




Seznam2020










Aod roku 1977 KYBA navrhuje a vyrábí kovové skříně pro umístění elektrických a telekomunikačních zařízení. Všechny tyto roky bylo naším cílem neustálé zlepšování našich produktů, našich zařízení a našich systémů řízení výroby a kvality.

abychom mohli uspokojit potřeby moderního trhu. S neustálým rozšiřováním našeho sortimentu, s flexibilitou, kterou nabízejí díky možnosti vzájemné kombinace mnoha způsobů, ale také s možností výroby speciálních produktů navržených zákazníkem, nabízíme řešení pro každý požadavek, který může nastat ve stavebním elektrickém panelu. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby vykazovaly vysokou mechanickou pevnost. Mnoho záhybů, které každá skříň nese, nabízí velkou pevnost a tuhost. Povrchová úprava polyesterovou elektrostatickou barvou, barva RAL 7035, se vyznačuje velmi vysokou odolností za všech povětrnostních podmínek a nevykazuje žádné změny během úpravy lakovaného povrchu. Všechny firemní procesy se řídí politikou kvality, aby byla zajištěna maximální spokojenost našich partnerů. Systém managementu kvality ISO 9001:2015, který uplatňujeme, pokrývá všechny fáze zpracování zakázek, návrhu, výroby a finální dodávky produktů našim partnerům.





ZAPEČENÉ KRABICE	8
INDIVIDUÁLNÍ PODROBNOSTI	11
NÁSTĚNNÉ KOVOVÉ SKŘÍŇKY S MATERIÁLOVOU PODPOROU VZADU (KB)	12
NÁSTĚNNÉ KOVOVÉ SKŘÍŇĚ S MATERIÁLOVOU OPĚROU ZAD A PLEXI SKLENĚNÝMI DVEŘMI (KB-TZ)	16
BOXY S LIŠTY A PŘEDEM (KBS)	20
BOXY S LIŠTY A PŘEDNÍ A DVEŘE S PLEXI SKLEM (KBS-TZ)	22
BOXY SE SYSTÉMEM KOLEJNICE SE SAMOSTATNÝMI PŘEDNÍMI ČELMI (COMBI)	26
BOXY S KOLEJNOVÝM SYSTÉMEM SE SAMOSTATNÝM PŘEDNÍM čelem S DVEŘMI S PLEXI SKLEM (COMBI-TZ)	28
PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTĚNNÝCH KOVOVÝCH SKŘÍŇEK	33
KRABICE TYPU FLEXI	34
FLEXI BOXY	36
FLEXI BOX S PLEXI SKLENĚNÝMI DVEŘMI	37
FLEXI STRANA	37
FLEXI PŘEDNÍ ČÁSTI	38
FLEXI ZÁKLADNY	38
PODLAHOVÁ MONTOVANÁ POLE	40
PODLAHOVÁ MONTOVANÁ POLE (S materiálem podpěry)	42
PODLAHOVÁ MONTÁŽNÍ POLE S PLEXI SKLENĚNÝMI DVEŘMI (S materiálem na zadní straně)	44
DOPLŇKY DO POLE	46
POLNÍ ZÁKLADNY S ODNÍMACÍMI KRYTY	46
BOČNÍ POLE	47
PŘEDNÍ POLE	48
HORIZONTÁLNÍ PŘECHODY POLE	50
POLNÍ PODLAHY	50
POLNÍ STROPY PRO VSTUP KABELŮ	51
PILÍŘ	52
VENKOVNÍ SKŘÍŇĚ TYPU SLOUPEK	54
SLOUPOVÉ ZÁKLADNY	55
REGÁLY	56
PODLAHOVÝ VĚŠIČ 19" (šířka 60 cm)	58
PODLAHOVÝ VĚŠIČ 19" (šířka 80 cm)	59
NÁSTĚNNÝ VĚŠ 19"	60
19" RACKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	61
NEREZ	62
SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE	64



STŘECHY BOXY

Nástěnné kovové skříně řady KB, KBΣ a COMBI jsou vodotěsné se stupněm těsnosti IP 65, se stupněm odolnosti proti nárazu IK10 a mají označení CE. Jsou vyrobeny z plechu DKP o tloušťce 1,25 mm a zadní strana materiálu je z pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.

Široká škála rozměrů, od 220x300x170mm do 700x1400x250mm a více než 40 dostupných velikostí. Vzhledem ke kompatibilitě rozměrů a bočních otvorů je možných mnoho kombinací.





JEDNOTLIVCI DATA

1. Lisovaná, pěnová pryž, která zaručuje velkou těsnost a odolnost.
2. Odolné panty z bronzu a tepelně vyztuženého polyamidu, který nechte dveře otevřít o 180°.
3. Pájená zásuvka pro uzemnění na dvířkách.
4. Nástěnné držáky, které se připevňují jedním šroubem externě a plechovkou umístěn buď svisle nebo vodorovně.
5. Speciálně tvarovaný ret pro zvýšení těsnosti.
6. Zvýšená kolejnice, která umožňuje průchod kabelů pod ní.
7. Možnost výběru průhledných dveří splexi, kterému nechybí těsnost.
8. Polyamidový zámek vyztužený sklem, s pryžovým těsněním, který nabízí pevnost a těsnost.
Kovový bezpečnostní zámek lze zvolit.
9. Příruba se štěrbinou pro těsnění nebo se žaluziemi, která platí pro speciál tvarovaný otvor, s gumovým těsněním.
10. Zemnicí a neutrální svorky jsou k dispozici upevněné na zadní straně řad pro zařízení instalačního technika.
11. Perforovaná výztužná žebra dveří, která umožňují podepření kabelů.



KÓD	POPIS	RECEPCE PŘÍRUBA
KB 2230-0	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 220x300x170 mm	0
KB 3022-0	KRABICE S OPĚROU ZAD, ROZMĚRY 300x220x170 mm	0
KB 3022-1		1
KB 3030-0	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x300x170 mm	0
KB 3030-1		1
KB 3030-2		2
KB 3035-0	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x350x170 mm	0
KB 3035-1		1
KB 3035-2		2
KB 3045-0	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x450x170 mm	0
KB 3045-1		1
KB 3045-2		2
KB 3050-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x500x170 mm	1
KB 3050-2		2
KB 3060-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x600x170 mm	1
KB 3060-2		2
KB 3062-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x625x170 mm	1
KB 3062-2		2
KB 3075-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x750x170 mm	2
KB 3075-4		4
KB 3090-2	BOX S OPĚROU ZAD, ROZMĚRY 300x900x170 mm	2
KB 3090-4		4

KÓD	POPIS	RECEPCE PŘÍRUBA
KB 4530-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 450x300x170 mm	1
KB 4530-2		2
KB 4545-1	BOX S OPĚROU ZAD, ROZMĚRY 450x450x170 mm	1
KB 4545-2		2
KB 4550-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 450x500x170 mm	1
KB 4550-2		2
KB 4560-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 450x600x170 mm	1
KB 4560-2		2
KB 4562-1	BOX S OPĚROU ZAD, ROZMĚRY 450x625x170 mm	1
KB 4562-2		2
KB 4575-1	BOX S OPĚROU ZAD, ROZMĚRY 450x750x170 mm	1
KB 4575-2		2
KB 4590-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 450x900x170 mm	1
KB 4590-2		2
KB 6030-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 600x300x170 mm	2
KB 6030-4		4
KB 6045-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 600x450x170 mm	2
KB 6045-4		4
KB 6060-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 600x600x170 mm	2
KB 6060-4		4
KB6062-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 600x625x170 mm	2
KB6062-4		4
KB 6075-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 600x750x170 mm	2
KB 6075-4		4
KB 6090-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 600x900x170 mm	2
KB 6090-4		4
KB 304525-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x450x250 mm	1
KB 304525-2		2
KB 306025-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x600x250 mm	1
KB 306025-2		2
KB 309025-5	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x900x250 mm	5
KB 3010525-5	BOX S OPĚROU ZAD, ROZMĚRY 300x1050x250 mm	5
KB 3012025-5	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x1200x250 mm	5
KB 3014025-6	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 300x1400x250 mm	6

KÓD	POPIS	RECEPCE PŘÍRUBA
KB 454525-1	BOX S OPĚROU ZAD, ROZMĚRY 450x450x250 mm	1
KB 454525-2		2
KB 456025-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 450x600x250 mm	1
KB 456025-2		2
KB 457525-1	BOX S OPĚROU ZAD, ROZMĚRY 450x750x250 mm	1
KB 457525-2		2
KB 459025-1	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 450x900x250 mm	1
KB 459025-2		2
KB 4510525-5	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 450x1050x250 mm	5
KB 4512025-5	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 450x1200x250 mm	5
KB 4514025-6	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 450x1400x250 mm	6
KB 606025-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 600x600x250 mm	2
KB 606025-4		4
KB 607525-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 600x750x250 mm	2
KB 607525-4		4
KB 609025-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 600x900x250 mm	2
KB 609025-4		4
KB 704025-4	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 700x400x250 mm	4
KB 709025-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 700x900x250 mm	2
KB 709025-4		4
KB 7010525-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 700x1050x250 mm	2
KB 7010525-4		4
KB 7010525-7		7
KB 7012025-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 700x1200x250 mm	2
KB 7012025-4		4
KB 7012025-7		7
KB 7014025-2	BOX S NOSNÝM PANELEM, ROZMĚRY 700x1400x250 mm	2
KB 7014025-4		4
KB 7014025-8		8



NÁSTĚNNÉ KOVOVÉ SKŘÍNĚ S MATERIÁLOVOU OPĚROU ZAD A PLEXI SKLENĚNÝMI DVEŘMI (KB-TZ)



KÓD	POPIS	RECEPCE PŘÍRUBA
KB2230 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 220x300x170 mm	0
KB3022-0 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x220x170 mm	0
KB3022-1 TZ		1
KB3030-0 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x300x170 mm	0
KB3030-1 TZ		1
KB3030-2 TZ		2
KB3035-0 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x350x170 mm	0
KB3035-1 TZ		1
KB3035-2 TZ		2
KB3045-0 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x450x170 mm	0
KB3045-1 TZ		1
KB3045-2 TZ		2
KB3050-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x500x170 mm	1
KB3050-2 TZ		2
KB3060-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x600x170 mm	1
KB3060-2 TZ		2
KB3062-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x625x170 mm	1
KB3062-2 TZ		2
KB3075-2 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x750x170 mm	2
KB3075-4 TZ		4
KB3090-2 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x900x170 mm	2
KB3090-4 TZ		4

KÓD	POPIS	RECEPCE PŘÍRUBA
KB4530-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x300x170 mm	1
KB4530-2 TZ		2
KB4545-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x450x170 mm	1
KB4545-2 TZ		2
KB4550-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x500x170 mm	1
KB4550-2 TZ		2
KB4560-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x600x170 mm	1
KB4560-2 TZ		2
KB4562-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x625x170 mm	1
KB4562-2 TZ		2
KB4575-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x750x170 mm	1
KB4575-2 TZ		2
KB4590-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x900x170 mm	1
KB4590-2 TZ		2
KB6030-2 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x300x170 mm	2
KB6030-4 TZ		4
KB6045-2 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x450x170 mm	2
KB6045-4 TZ		4
KB6060-2 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x600x170 mm	2
KB6060-4 TZ		4
KB6062-2 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x625x170 mm	2
KB6062-4 TZ		4
KB6075-4 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x750x170 mm	4
KB6090-4 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x900x170 mm	4
KB304525-1 TZ	BOX S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x450x250 mm	1
KB304525-2 TZ		2


NÁSTĚNNÉ KOVOVÉ SKŘÍNĚ S MATERIÁLOVOU OPĚROU ZAD A PLEXI SKLENĚNÝMI DVEŘMI (KB-TZ)

KÓD	POPIS	RECEPCE PŘÍRUBA
KB306025-1 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 300x600x250 mm	1
KB306025-2 TZ		2
KB454525-1 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x450x250 mm	1
KB454525-2 TZ		2
KB456025-1 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x600x250 mm	1
KB456025-2 TZ		2
KB457525-1 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x750x250 mm	1
KB457525-2 TZ		2
KB606025-2 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x600x250 mm	2
KB606025-4 TZ		4
KB607525-2 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x750x250 mm	2
KB607525-4 TZ		4
KB609025-2 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x900x250 mm	2
KB609025-4 TZ		4
KB 709025-2 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 700x900x250 mm	2
KB 709025-4 TZ		4
KB 7010525-2 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 700x1050x250 mm	2
KB 7010525-4 TZ		4
KB 7010525-7 TZ		7
KB 7012025-2 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 700x1200x250 mm	2
KB 7012025-4 TZ		4
KB 7012025-7 TZ		7
KB 7014025-2 TZ	KRABICE S OPĚROU ZAD A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 700x1400x250 mm	2
KB 7014025-4 TZ		4
KB 7014025-8 TZ		8





KÓD	POPIS	CELKOVÝ KAPACITA PODROBNOSTI
KBS3022-1	KRABÍČKA S 1 ŘADOU A PŘEDNÍM ČELEM, ROZMĚRY 300x220x170 mm	12 (1x12)
KBS3030-0	KRABÍČKA S 1 ŘADOU A PŘEDNÍM ČELEM, ROZMĚRY 300x300x170 mm	12 (1x12)
KBS3030-1		
KBS3030-2		
KBS3035-0	KRABICE SE 2 ŘADY A PŘEDEM, ROZMĚRY 300x350x170 mm	24 (2x12)
KBS3035-1		
KBS3035-2		
KBS3045-0	KRABICE SE 2 ŘADY A PŘEDEM, ROZMĚRY 300x450x170 mm	24 (2x12)
KBS3045-1		
KBS3045-2		
KBS3050-1	KRABICE SE 3 ŘADY A PŘEDEM, ROZMĚRY 300x500x170 mm	36 (3x12)
KBS3050-2		
KBS3060-1	KRABICE SE 3 ŘADY A PŘEDEM, ROZMĚRY 300x600x170 mm	37 (3x12)
KBS3060-2		
KBS3062-1	KRABICE SE 4 ŘADAMI A PŘEDNÍM, ROZMĚRY 300x625x170 mm	48 (4x12)
KBS3062-2		



KÓD	POPIS	CELKOVÝ KAPACITA PODROBNOSTI
KBS4530-1	KRABÍČKA S 1 ŘADOU A PŘEDNÍM ČELEM, ROZMĚRY 450x300x170 mm	20 (1x20)
KBS4530-2		
KBS4545-1	KRABICE SE 2 ŘADY A PŘEDEM, ROZMĚRY 450x450x170 mm	40 (2x20)
KBS4545-2		
KBS4550-1	KRABICE SE 3 ŘADY A PŘEDEM, ROZMĚRY 450x500x170 mm	60 (3x20)
KBS4550-2		
KBS4562-1	KRABICE SE 4 ŘADAMI A PŘEDNÍM, ROZMĚRY 450x625x170 mm	80 (4x20)
KBS4562-2		
KBS6062-2	KRABICE SE 4 ŘADAMI A PŘEDNÍM, ROZMĚRY 600x625x170 mm	108 (4x27)
KBS6062-4		

KÓD	POPIS	CELKOVÝ KAPACITA PODROBNOSTI
KBS3022-1TZ	KRABICE O 1 ŘADĚ, PŘEDNÍ A PLEXSKLO, ROZMĚRY 300x220x170 mm	12 (1x12)
KBS3030-0TZ	KRABICE O 1 ŘADĚ, PŘEDNÍ A PLEXSKLO, ROZMĚRY 300x300x170 mm	12 (1x12)
KBS3030-1TZ		
KBS3030-2TZ		
KBS3035-0TZ	KRABICE SE 2 ŘADY, PŘEDNÍ A plexisklo, ROZMĚRY 300x350x170 mm	24 (2x12)
KBS3035-1TZ		
KBS3035-2TZ		
KBS3045-0TZ	KRABICE SE 2 ŘADY, PŘEDNÍ A plexisklo, ROZMĚRY 300x450x170 mm	24 (2x12)
KBS3045-1TZ		
KBS3045-2TZ		
KBS3050-1TZ	KRABICE SE 3 ŘADY, PŘEDNÍ A PLEXSKLO, ROZMĚRY 300x500x170 mm	36 (3x12)
KBS3050-2TZ		
KBS3060-1TZ	KRABICE SE 3 ŘADY, PŘEDNÍ A PLEXSKLO, ROZMĚRY 300x600x170 mm	37 (3x12)
KBS3060-2TZ		
KBS3062-1TZ	KRABICE SE 4 ŘADY, PŘEDNÍ A plexisklo, ROZMĚRY 300x625x170 mm	48 (4x12)
KBS3062-2TZ		
KBS4530-1TZ	KRABICE O 1 ŘADĚ, PŘEDNÍ A PLEXSKLO, ROZMĚRY 450x300x170 mm	20 (1x20)
KBS4530-2TZ		
KBS4545-1TZ	KRABICE SE 2 ŘADY, PŘEDNÍ A plexisklo, ROZMĚRY 450x450x170 mm	40 (2x20)
KBS4545-2TZ		
KBS4550-1TZ	KRABICE SE 3 ŘADY, PŘEDNÍ A PLEXSKLO, ROZMĚRY 450x500x170 mm	60 (3x20)
KBS4550-2TZ		
KBS4562-1TZ	KRABICE SE 4 ŘADY, PŘEDNÍ A plexisklo, ROZMĚRY 450x625x170 mm	80 (4x20)
KBS4562-2TZ		
KBS6062-2TZ	KRABICE SE 4 ŘADY, PŘEDNÍ A plexisklo, ROZMĚRY 600x625x170 mm	108 (4x27)
KBS6062-4TZ		




KOMBI

Pomocí systému KYVA COMBI může instalatér přizpůsobit interiér každého elektrického panelu svým vlastním potřebám.

S čely vysokými od 50 do 300 mm, uzavřenými nebo vrtanými, připravenými na jakýkoli materiál, je možná jakákoliv kombinace.

K podpoře materiálů lze použít následující příslušenství.



- Pevná hloubková kolejnice, na nádobí.
- Nastavitelná hloubka kolejnice, pro terminály a kolejová relé.
- Zadní strany různých velikostí, přizpůsobené pro podporu většiny mobilních materiálů na trhu.

Pro úsporu místa lze na stejné čelo umístit materiály různých hloubek s přidáním distanční lišty.

Pro úsporu místa je také dána možnost infrastruktury s kanály nebo bez kanálů.

Krabice řady COMBI jsou dodávány s vnitřkem sestaveným podle výkresů na str. 30 - 31. Po konzultaci však můžeme vnitřek krabice sestavit dle vlastních potřeb se stejným kódem.






KÓD	POPIS	MAX KAPACITA PODROBNOSTI	MAX KAPACITA S KANÁLEM	PŘÍZNIVÝ VÝŠKA V cm
COMBI4560-1	KRABICE SE 3 ŘADAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 450x600x170 mm	54 (3x18)	30 (3X10)	55 cm
COMBI4560-2				
COMBI4575-1	KRABICE SE 4 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 450x750x170 mm	72 (4x18)	40 (4X10)	70 cm
COMBI4575-2				
COMBI4590-1	KRABICE S 5 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 450x900x170 mm	90 (5x18)	50 (5X10)	85 cm
COMBI4590-2				
COMBI6060-2	KRABICE SE 3 ŘADAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 600x600x170 mm	78 (3x26)	57 (3X19)	55 cm
COMBI6060-4				
COMBI6075-2	KRABICE SE 4 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 600x750x170 mm	104 (4x26)	76 (4X19)	70 cm
COMBI6075-4				
COMBI6090-2	KRABICE S 5 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 600x900x170 mm	130 (5x26)	95 (5X19)	85 cm
COMBI6090-4				

KÓD	POPIS	MAX KAPACITA PODROBNOSTI	MAX KAPACITA S KANÁLEM	PŘÍZNIVÝ VÝŠKA V cm
COMBI456025-1	KRABICE SE 3 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 450x600x250 mm	54 (3x18)	30 (3X10)	55 cm
COMBI456025-2				
COMBI457525-1	KRABICE SE 4 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 450x750x250 mm	72 (4x18)	40 (4X10)	70 cm
COMBI457525-2				
COMBI459025-1	KRABICE S 5 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 450x900x250 mm	90 (5x18)	50 (5X10)	85 cm
COMBI459025-2				
COMBI4510525-5	KRABICE SE 6 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ ČELNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 450x1050x250 mm	108 (6x18)	60 (6X10)	100 cm
COMBI4512025-5	KRABICE SE 7 ŘÁDY, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST ROZMĚRY 450x1200x250 mm	126 (7x18)	70 (7x10)	115 cm
COMBI4514025-5	KRABICE S 8 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČÁSTI, ROZMĚRY 450x1400x250 mm	144 (8x18)	80 (8X10)	135 cm
COMBI606025-2	KRABICE SE 3 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 600x600x250 mm	78 (3x26)	57 (3X19)	55 cm
COMBI606025-4				
COMBI607525-2	KRABICE SE 4 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 600x750x250 mm	104 (4x26)	76 (4X19)	70 cm
COMBI607525-4				
COMBI609025-2	KRABICE S 5 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 600x900x250 mm	130 (5x26)	95 (5X19)	85 cm
COMBI609025-4				
COMBI709025-2	KRABICE S 5 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 700x900x250 mm	155 (5x31)	120 (5X24)	85 cm
COMBI709025-4				
COMBI7010525-2	KRABICE SE 6 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ ČELNÍ ČELNÍ ČÁST, ROZMĚRY 700x105x250 mm	186 (6x31)	144 (6X24)	100 cm
COMBI7010525-4				
COMBI7010525-7				
COMBI7012025-2	KRABICE SE 7 ŘÁDY, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČELNÍ ČÁST ROZMĚRY 700x1200x250 mm	217 (7x31)	168 (7x24)	115 cm
COMBI7012025-4				
COMBI7012025-7				
COMBI7014025-2	KRABICE S 8 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÁ PŘEDNÍ ČÁSTI, ROZMĚRY 700x1400x250 mm	248 (8x31)	192 (8X24)	135 cm
COMBI7014025-4				
COMBI7014025-8				




KÓD	POPIS	MAX KAPACITA PODROBNOSTI	MAX KAPACITA S KANÁLEM	UŽITEČNÁ VÝŠKA V cm
COMBI4560-1TZ	KRABICE SE 3 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x600x170 mm	54 (3x18)	30 (3X10)	55 cm
COMBI4560-2TZ				
COMBI4575-1TZ	KRABICE SE 4 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x750x170 mm	72 (4x18)	40 (4X10)	70 cm
COMBI4575-2TZ				
COMBI4590-1TZ	KRABICE S 5 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x900x170 mm	90 (5x18)	50 (5X10)	85 cm
COMBI4590-2TZ				
COMBI6060-2TZ	KRABICE SE 3 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x600x170 mm	78 (3x26)	57 (3X19)	55 cm
COMBI6060-4TZ				
COMBI6075-2TZ	KRABICE SE 4 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x750x170 mm	104 (4x26)	76 (4X19)	70 cm
COMBI6075-4TZ				


KÓD	POPIS	MAX KAPACITA PODROBNOSTI	MAX KAPACITA S KANÁLEM	UŽITEČNÁ VÝŠKA V cm
COMBI6090-2TZ	KRABICE S 5 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x900x170 mm	130 (5x26)	95 (5X19)	85 cm
COMBI6090-4TZ				
COMBI456025-1TZ	KRABICE SE 3 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x600x250 mm	54 (3x18)	30 (3X10)	55 cm
COMBI456025-2TZ				
COMBI457525-1TZ	KRABICE SE 4 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x750x250 mm	72 (4x18)	40 (4X10)	70 cm
COMBI457525-2TZ				
COMBI459025-1TZ	KRABICE S 5 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 450x900x250 mm	90 (5x18)	50 (5X10)	85 cm
COMBI459025-2TZ				
COMBI606025-2TZ	KRABICE SE 3 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x600x250 mm	78 (3x26)	57 (3X19)	55 cm
COMBI606025-4TZ				
COMBI607525-2TZ	KRABICE SE 4 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x750x250 mm	104 (4x26)	76 (4X19)	70 cm
COMBI607525-4TZ				
COMBI609025-2TZ	KRABICE S 5 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 600x900x250 mm	130 (5x26)	95 (5X19)	85 cm
COMBI609025-4TZ				
COMBI709025-2TZ	KRABICE S 5 ŘADAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 700x900x250 mm	155 (5x31)	120 (5X24)	85 cm
COMBI709025-4TZ				
COMBI7010525-2TZ	KRABICE SE 6 ŘADY, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 700x105x250 mm	186 (6x31)	144 (6X24)	100 cm
COMBI7010525-4TZ				
COMBI7010525-7TZ				
COMBI7012025-2TZ	KRABICE SE 7 ŘADY, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 700x1200x250 mm	217 (7x31)	168 (7x24)	115 cm
COMBI7012025-4TZ				
COMBI7012025-7TZ				
COMBI7014025-2TZ	KRABICE S 8 ŘÁDKAMI, NEZÁVISLÝMI ČELNÍMI ČELNÍMI SKLY A PLEXSKLEM, ROZMĚRY 700x1400x250 mm	248 (8x31)	192 (8X24)	135 cm
COMBI7014025-4TZ				
COMBI7014025-7TZ				




COMBI4560




COMBI4575




COMBI4590




COMBI6060




COMBI6075




COMBI6090




COMBI7090



COMBI70105




COMBI70120



COMBI70140

KÓD	POPIS	MAX KAPACITA PODROBNOSTI	MAX KAPACITA S KANÁLEM	PŘÍZNIVÝ VÝŠKA V CM
SETCOMBI4560	KOMBI SADA 3 ŘAD PRO BOX 4560	54 (3x18)	30 (3X10)	55
SETCOMBI4575	KOMBI SADA 4 ŘAD PRO BOX 4575	72 (4x18)	40 (4x10)	70
SETCOMBI4590	5-ŘADA KOMBI SADA PRO BOX 4590	90 (5x18)	50 (5x10)	85
SETCOMBI6060	KOMBI SADA 3 ŘAD PRO BOX 6060	78 (3x26)	57 (3x19)	55
SETCOMBI6075	KOMBI SADA 4 ŘAD PRO BOX 6075	104 (4x26)	76 (4x19)	70
SETCOMBI6090	KOMBI SADA 5 ŘAD PRO BOX 6090	130 (5x26)	95 (5x19)	85
SETCOMBI456025	KOMBI SADA 3 ŘAD PRO BOX 456025	54 (3x18)	30 (3X10)	55
SETCOMBI457525	4-ŘADOVÁ KOMBI SADA PRO BOX 457525	72 (4x18)	40 (4x10)	70
SETCOMBI459025	5-ŘADÁ KOMBINOVANÁ SADA PRO BOX 459025	90 (5x18)	50 (5x10)	85
SETCOMBI4510525	5-ŘADÁ KOMBINOVANÁ SADA PRO BOX 4510525	108 (6x18)	60 (6x10)	100
SETCOMBI4512025	5-ŘADÁ KOMBINOVANÁ SADA PRO BOX 4512025	126 (7x18)	70 (7x10)	115
SETCOMBI4514025	5-ŘADÁ KOMBI SADA NA BOX 4514025	144 (8x18)	80 (8x10)	135
SETCOMBI606025	KOMBI SADA 3 ŘAD PRO BOX 606025	78 (3x26)	57 (3x19)	55
SETCOMBI607525	KOMBI SADA 4 ŘAD PRO BOX 607525	104 (4x26)	76 (4x19)	70
SETCOMBI609025	5-ŘADÁ KOMBINOVANÁ SADA PRO BOX 609025	130 (5x26)	95 (5x19)	85
SETCOMBI709025	5-ŘADOVÁ KOMBINOVANÁ SADA PRO BOX 709025	155 (5x31)	120 (5x24)	85
SETCOMBI7010525	KOMBI SADA 6 ŘAD NA BOX 7010525	186 (6x31)	144 (6x24)	100
SETCOMBI7012025	7-ŘADOVÁ KOMBINOVANÁ SADA PRO BOX 7012025	217 (7x31)	168 (7x24)	115
SETCOMBI7014025	KOMBI SADA 8 ŘAD NA BOX 7014025	248 (8x31)	192 (8x24)	135

KÓD	POPIS
FL	PŘÍRUBA KRABICE SE ZÁSUVKAMI PRO KOMPRESOR 1Φ48, 1Φ38, 2Φ29, 6Φ23
FLP	KRABÍČKOVÁ PŘÍRUBA S žaluziemi, PRO HORIZONTÁLNÍ MONTÁŽ PŘÍP VERTIKÁLNĚ
KL	SADA ZÁMKU KRABICE
TŘÍDA	KOVOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SE DVĚMA KLÍČI
PODKYVA	SADA PODPĚR KRABICE (4KS)
MENTKYBA	SADA ZÁVĚSŮ
RL1M	PAGA ALOYMINIOY 1M ENISXYMENH (Přidáním kusu kolejnice je lze namontovat materiály různých výšek na stejné kolejnici.)



BOXY STISKNĚTE FLEXI



NEBO N. VASILAKIS & SONS OE uvádí na trh inovativní řadu boxů s názvem FLEXI. Název inspirovaný anglickým výrazem pro flexibilitu naznačuje hlavní charakteristiku těchto boxů. Flexibilita aplikací, jejich kombinace, vnitřní struktura a instalace. Flexibilita i při instalaci, s možností montáže na stěnu nebo na podlahu v závislosti na potřebách instalace. Tyto nové boxy kombinují vlastnosti nástěnných boxů a kapacitu podlahových boxů.

THE Rozměry pokrývají mezeru mezi nástěnnými krabicemi a podlahovými krabicemi, s výškami od 1570 mm do 1970 mm a dostupnými šířkami od 400 mm do 1000 mm. Hloubka řady je 320 mm. Tato skutečnost v kombinaci s ostatními rozměry činí sérii boxů FLEXI ideální pro umístění materiálů, které se nevejdou do klasických boxů, ale také nevyžadují použití v terénu. To snižuje náklady a objem panelu, aniž by byla obětována jeho ergonomie.



S vnitřek, záda z materiálu, se snadno a bezpečně umístí pomocí speciálních kotev. Použití nářadí je nutné pouze pro konečné upevnění opěradla, protože jej drží na místě speciální kotvy. Tímto způsobem jej může instalační technik nainstalovat, aniž by potřeboval pomoc. Zadní strana podpěry materiálu je předvrtaná pro snadné podepření kolejnice se samostatnými čely pro každou řadu. Pro úsporu místa je také dána možnost infrastruktury s kanály nebo bez kanálů. V případě potřeby je možné umístit výkonové spínače s montážním materiálem na stejnou kolejnici, aby se využil veškerý dostupný prostor.

S základní kód FLEXI obsahuje materiálovou podporu zpět. V případě aplikace s čely, kolejnicemi, infrastrukturou pro výhybky atd. je kód jeden pro celý interiér a montáž se provádí na základě potřeb každé aplikace. Vyúčtování a objednání je tedy rychlé a snadné. FLEXI se dodávají ve smontovaném stavu bez dodatečného času na montáž. Případná přestavba do interiéru se provádí pouze pomocí šroubováku. FLEXI lze spojovat dohromady bez potřeby dalších komponentů.



T krabice jsou ze stran otevřené pro snadné připojení a přístup a jsou uzavřeny utěsněnými bočními kryty. Nahoře a dole jsou velké otvory pro snadný vstup a výstup kabelů, které jsou uzavřeny těsnými uzávěry. Pro každou krabici jsou k dispozici samostatné podstavce s odnímatelnými víky, které usnadňují přepravu a také vstup kabelů zespodu.





KÓD	POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH)mm	POUŽITELNÁ VÝŠKA (mm)
FL4016030	FLEXI BOX 40x160x30cm	400x1570x320 mm	1500 mm
FL4018030	FLEXI BOX 40x180x30cm	400x1770x320 mm	1700 mm
FL4020030	FLEXI BOX 40x200x30cm	400x1970x320 mm	1900 mm
FL6016030	FLEXI BOX 60x160x30cm	600x1570x320 mm	1500 mm
FL6018030	FLEXI BOX 60x180x30cm	600x1770x320 mm	1700 mm
FL6020030	FLEXI BOX 60x200x30cm	600x1970x320 mm	1900 mm
FL8016030	FLEXI BOX 80x160x30cm	800x1570x320 mm	1500 mm
FL8018030	FLEXI BOX 80x180x30cm	800x1770x320 mm	1700 mm
FL8020030	FLEXI BOX 80x200x30cm	800x1970x320 mm	1900 mm
FL10016030	FLEXI BOX 100x160x30cm	1000x1570x320 mm	1500 mm
FL10018030	FLEXI BOX 100x180x30cm	1000x1770x320 mm	1700 mm
FL10020030	FLEXI BOX 100x200x30cm	1000x1970x320 mm	1900 mm

FLEXI BOX S PLEXI SKLENĚNÝMI DVEŘMI

KÓD	POPIS	ROZMĚRY (ŠxVxH)mm	PŘÍZNIVÝ VÝŠKA (mm)
FL6016030TZ	FLEXI BOX 60x160x30cm ME DVEŘE Z PLEXISKLA	600x1570x320 mm	1500 mm
FL6018030TZ	FLEXI BOX 60x180x30cm ME DVEŘE Z PLEXISKLA	600x1770x320 mm	1700 mm
FL6020030TZ	FLEXI BOX 60x200x30cm ME DVEŘE Z PLEXISKLA	600x1970x320 mm	1900 mm
FL8016030TZ	FLEXI BOX 80x160x30cm ME DVEŘE Z PLEXISKLA	800x1570x320 mm	1500 mm
FL8018030TZ	FLEXI BOX 80x180x30cm ME DVEŘE Z PLEXISKLA	800x1770x320 mm	1700 mm
FL8020030TZ	FLEXI BOX 80x200x30cm ME DVEŘE Z PLEXISKLA	800x1970x320 mm	1900 mm

FLEXI STRANA


KÓD	POPIS
PLFL16030	BOČNÍ FLEXI 30x160
PLFL18030	BOČNÍ FLEXI 30x180
PLFL20030	BOČNÍ FLEXI 30x200

FLEXI PŘEDNÍ ČÁSTI

KÓD	POPIS	DETAILY / RAGA ŽÁDNÝ KANÁL	DETAILY / RAGA S KANÁLEM	PŘÍZNIVÝ VÝŠKA (mm)	MAX KAPACITA SÉRIE
MTPD40160	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 40x160cm	15	7	1500 mm	9
MTPD40180	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 40x180cm	15	7	1700 mm	10
MTPD40200	PŘEDNÍ ČÁSTI NA HŘIŠTĚ 40x200cm	15	7	1900 mm	11
MTPD60160	PŘEDNÍ ČÁSTI NA HŘIŠTĚ 60x160cm	26	18	1500 mm	9
MTPD60180	PŘEDNÍ ČÁSTI NA HŘIŠTĚ 60x180cm	26	18	1700 mm	10
MTPD60200	PŘEDNÍ ČÁSTI NA HŘIŠTĚ 60x200cm	26	18	1900 mm	11
MTPD80160	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 80x160cm	37	29	1500 mm	9
MTPD80180	PŘEDNÍ ČÁSTI PRO PLOCHU 80x180cm	37	29	1700 mm	10
MTPD80200	PŘEDNÍ ČÁSTI PRO PLOCHU 80x200cm	37	29	1900 mm	11
MTPD100160	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 100x160cm	48	40	1500 mm	9
MTPD100180	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 100x180cm	48	40	1700 mm	10
MTPD100200	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 100x200cm	48	40	1900 mm	11

FLEXI ZÁKLADNY

KÓD	POPIS
BAFL403010	FLEXI ZÁKLADNA 40x30x10cm
BAFL603010	FLEXI ZÁKLADNA 60x30x10cm
BAFL803010	FLEXI ZÁKLADNA 80x30x10cm
BAFL1003010	FLEXI ZÁKLADNA 100x30x10cm
BAFL403020	FLEXI ZÁKLADNA 40x30x20cm
BAFL603020	FLEXI ZÁKLADNA 60x30x20cm
BAFL803020	FLEXI ZÁKLADNA 80x30x20cm
BAFL1003020	FLEXI ZÁKLADNA 100x30x20cm



PODLAHY SESTAVENO POLE



PEVNOST KONSTRUKCE

- 2mm rám s mnoha záhyby.
- Svařované přepravky a sestava vyztužená úhelníky, které pasují do všech tří os každého spoje.
- Vodorovné výztužné příčky pro vysokou tuhost.
- 2mm dvířka s dvojitým lemováním a obvodovým žebrem.
- Vnitřní, svařované (ne nasazené) panty pro vysokou odolnost proti mechanickému namáhání.

FLEXIBILITA

- Mnoho možností v rozměrech, 3 výšky, 4 šířky, 3 hloubky, 24 kombinací rozměrů.
- Možnost dělení, např. pole o šířce 1000 mm lze rozdělit na 400 - 600 mm nebo 200 - 800 mm pro maximální úsporu místa a snížení nákladů.
- Materiálová záda nebo křížová záda s předními částmi.
- Možnost potrubní nebo bezpotrubní infrastruktury pro úsporu místa. Vylomte přední kryty pro náhradní použití.
- Umístění výkonových spínačů s montážním materiálem na stejnou kolejnici pro využití veškerého dostupného prostoru.
- Hřbety s nastavením hloubky pro velké materiály. Příčníky pro podepření tyčového systému nebo vázání kabelů, lze umístit do hloubky nebo šířky a nastavením hloubky.

JEDNODUCHOST - POHODLÍ

Vyúčtování a objednání je snadné a rychlé díky několika málo kódům. Šířka je zahrnuta v základním kódu pole. V případě aplikace s čely, kolejnicemi, infrastrukturou pro výhybky atd. je kód jeden pro celý interiér a montáž se provádí na základě potřeb každé aplikace. Pole jsou dodávána již smontovaná, na montáž není potřeba žádný další čas. Jakákoli možná přestavba uvnitř se provádí pouze pomocí šroubováku. Pole lze spojovat dohromady bez potřeby dalších komponent. V případě těžkých materiálů lze zadní stranu umístit z boku pomocí speciální příčky ve spodní části.

KOMPATIBILITA

Interiér každého pole lze přizpůsobit v závislosti na použitých materiálech. K dispozici jsou hotové standardizované zadní-přední sady pro všechny typy přepínačů od známých firem na trhu. Zadní a přední strany jsou předvrtány a označeny pro maximální pohodlí při instalaci. Čela jsou vysoká od 50 mm do 400 mm pro velkou flexibilitu v designu. Nechybí ani speciálně tvarovaná čela pro zakrytí země a neutrální lišty.

Nástroje lze umístit do dveří, protože vzdálenost od dveří dopředu je dostatečná.

Samostatné základny pro každé pole, vysoké 100 a 200 mm, s odnímatelnými krytkami pro snadné vedení kabelů a připojení polí pro sklادbu panelu.



KÓD	POPIS
PD4016040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 400x1600x400
PD4016060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 400x1600x600
PD4016080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 400x1600x800
PD6016040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1600x400
PD6016060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1600x600
PD6016080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1600x800
PD8016040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1600x400
PD8016060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1600x600
PD8016080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1600x800
PD10016040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 1000x1600x400
PD10016060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 1000x1600x600
PD10016080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 1000x1600x800
PD4018040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 400x1800x400
PD4018060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 400x1800x600
PD4018080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 400x1800x800
PD6018040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 600x1800x400
PD6018060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1800x600
PD6018080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1800x800



KÓD	POPIS
PD8018040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 800x1800x400
PD8018060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 800x1800x600
PD8018080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1800x800
PD10018040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 1000x1800x400
PD10018060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 1000x1800x600
PD10018080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 1000x1800x800
PD4020040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 400x2000x400
PD4020060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 400x2000x800
PD4020080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 400x2000x800
PD6020040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 600x2000x400
PD6020060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 600x2000x600
PD6020080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x2000x800
PD8020040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 800x2000x400
PD8020060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 800x2000x600
PD8020080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x2000x800
PD10020040	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxŠ (mm) 1000x2000x400
PD10020060	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 1000x2000x600
PD10020080	POLE SE ZADEM, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 1000x2000x800



PODLAHOVÁ MONTÁŽNÍ POLE S PLEXI SKLENĚNÝMI DVEŘMI (S materiálem na zadní straně)

KÓD	POPIS
PD6016040TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1600x400
PD6016060TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1600x600
PD6016080TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1600x800
PD8016040TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1600x400
PD8016060TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1600x600
PD8016080TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1600x800
PD6018040TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1800x400
PD6018060TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1800x600
PD6018080TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x1800x800
PD8018040TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXSKLa, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1800x400
PD8018060TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1800x600
PD8018080TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x1800x800
PD6020040TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISLa, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x2000x400
PD6020060TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISLa, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x2000x600
PD6020080TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 600x2000x800
PD8020040TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISLa, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x2000x400
PD8020060TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x2000x600
PD8020080TZ	POLE SE ZADEM A DVEŘMI Z PLEXISKla, CELKOVÉ ROZMĚRY ŠxVxH (mm) 800x2000x800





POLNÍ ZÁKLADNY S ODNÍMACÍMI KRYTY

KÓD	POPIS
BAPD404010	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 400 mm A HLOUBKA 400 mm, VÝŠKA 100 mm
BAPD604010	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 600 mm A HLOUBKA 400 mm, VÝŠKA 100 mm
BAPD804010	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 800mm A HLOUBKU 400mm, VÝŠKA 100mm
BAPD1004010	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 1000 mm A HLOUBKU 400 mm, VÝŠKU 100 mm
BAPD406010	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 400 mm A HLOUBKA 600 mm, VÝŠKA 100 mm
BAPD606010	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 600 mm A HLOUBKA 600 mm, VÝŠKA 100 mm
BAPD806010	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 800 mm A HLOUBKA 600 mm, VÝŠKA 100 mm
BAPD1006010	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 1000 mm A HLOUBKU 600 mm, VÝŠKU 100 mm
BAPD408010	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 400 mm A HLOUBKA 800 mm, VÝŠKA 100 mm
BAPD608010	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 600 mm A HLOUBKU 800 mm, VÝŠKA 100 mm
BAPD808010	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 800 mm A HLOUBKU 800 mm, VÝŠKA 100 mm
BAPD1008010	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 1000 mm A HLOUBKU 800 mm, VÝŠKU 100 mm
BAPD404020	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 400 mm A HLOUBKA 400 mm, VÝŠKA 200 mm
BAPD604020	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 600 mm A HLOUBKU 400 mm, VÝŠKU 200 mm
BAPD804020	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 800 mm A HLOUBKA 400 mm, VÝŠKA 200 mm
BAPD1004020	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 1000 mm A HLOUBKU 400 mm, VÝŠKU 200 mm
BAPD406020	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 400 mm A HLOUBKA 600 mm, VÝŠKA 200 mm
BAPD606020	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 600 mm A HLOUBKU 600 mm, VÝŠKU 200 mm
BAPD806020	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 800 mm A HLOUBKA 600 mm, VÝŠKA 200 mm
BAPD1006020	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 400 mm A HLOUBKA 600 mm, VÝŠKA 200 mm
BAPD408020	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 400 mm A HLOUBKA 800 mm, VÝŠKA 200 mm
BAPD608020	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 600 mm A HLOUBKA 800 mm, VÝŠKA 200 mm
BAPD808020	ZÁKLADNA PRO POLE ŠÍŘKA 800 mm A HLOUBKA 800 mm, VÝŠKA 200 mm
BAPD1008020	ZÁKLADNA PRO ŠÍŘKU POLE 1000 mm A HLOUBKU 800 mm, VÝŠKU 200 mm

BOČNÍ POLE

KÓD	POPIS
PLPD16040	BOČNÍ PLECH PRO VÝŠKU 1600 mm A HLOUBKU 400 mm
PLPD16060	BOČNÍ PLECH PRO POLE VÝŠKY 1600 mm A HLOUBKY 600 mm
PLPD16080	BOČNÍ PLECH PRO VÝŠKU 1600 mm A HLOUBKU 800 mm
PLPD18040	BOČNÍ PLECH PRO VÝŠKU 1800 mm A HLOUBKU 400 mm
PLPD18060	BOČNÍ PLECH PRO VÝŠKU 1800 mm A HLOUBKU 600 mm
PLPD18080	BOČNÍ PLECH PRO VÝŠKU 1800 mm A HLOUBKU 800 mm
PLPD20040	BOČNÍ PLECH PRO VÝŠKU 2000 mm A HLOUBKU 400 mm
PLPD20060	BOČNÍ PLECH PRO VÝŠKU 2000 mm A HLOUBKU 600 mm
PLPD20080	BOČNÍ PLECH PRO VÝŠKU 2000 mm A HLOUBKU 800 mm
PLPD16040PR	BOČNÍ PLECH PRO PLOCHU 1600mm VÝŠKU A 400mm HLOUBKU S ROLETAMI
PLPD16060PR	BOČNÍ PLECH PRO HLOUBKU 1600 mm VÝŠKA A HLOUBKA 600 mm S ŽALUZIE
PLPD16080PR	BOČNÍ PLECH PRO PLOCHU 1600mm VÝŠKU A 800mm HLOUBKU S ROLETAMI
PLPD18040PR	BOČNÍ PLECH PRO HLOUBKU 1800 mm VÝŠKA A HLOUBKA 400 mm S ROLETAMI
PLPD18060PR	BOČNÍ PLECH PRO HLOUBKU 1800 mm VÝŠKA A HLOUBKA 600 mm S ROLETAMI
PLPD18080PR	BOČNÍ PLECH PRO VÝŠKU 1800 mm A HLOUBKU 800 mm
PLPD20040PR	BOČNÍ PLECH PRO PLOCHU 2000mm VÝŠKU A 400mm HLOUBKU S ŽALUZIE
PLPD20060PR	BOČNÍ PLECH PRO PLOCHU 2000mm VÝŠKU A 600mm HLOUBKU S ŽALUZIE
PLPD20080PR	BOČNÍ PLECH PRO PLOCHU 2000mm VÝŠKU A 800mm HLOUBKU S ROLETAMI

PŘEDNÍ POLE

KÓD	POPIS	DETAILY / RAGA ŽÁDNÝ KANÁL	DETAILY / RAGA S KANÁLEM	PŘÍZNIVÝ VÝŠKA (mm)	MAX KAPACITA SÉRIE
MTPD40160	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 40x160cm	15	7	1500 mm	9
MTPD40180	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 40x180cm	15	7	1700 mm	10
MTPD40200	PŘEDNÍ ČÁSTI NA HŘIŠTĚ 40x200cm	15	7	1900 mm	11
MTPD60160	PŘEDNÍ ČÁSTI NA HŘIŠTĚ 60x160cm	26	18	1500 mm	9
MTPD60180	PŘEDNÍ ČÁSTI NA HŘIŠTĚ 60x180cm	26	18	1700 mm	10
MTPD60200	PŘEDNÍ ČÁSTI NA HŘIŠTĚ 60x200cm	26	18	1900 mm	11
MTPD80160	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 80x160cm	37	29	1500 mm	9
MTPD80180	PŘEDNÍ ČÁSTI PRO PLOCHU 80x180cm	37	29	1700 mm	10
MTPD80200	PŘEDNÍ ČÁSTI PRO PLOCHU 80x200cm	37	29	1900 mm	11
MTPD100160	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 100x160cm	48	40	1500 mm	9
MTPD100180	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 100x180cm	48	40	1700 mm	10
MTPD100200	PŘEDNÍ PRO PLOCHU 100x200cm	48	40	1900 mm	11




HORIZONTÁLNÍ PŘECHODY POLE

(POLOŽKA HLÁŠENÍ)



KÓD	PŘEJEZDOVÁ DÉLKA AS	HLOUBKA OSTROSTI
TOPD40	315 mm	400 mm
TOPD60	515 mm	600 mm
TOPD80	715 mm	800 mm
NEJLEPŠÍ 100	915 mm	1000 mm



POLNÍ PODLAHA

(KRYT KABELU SOUČÁSTÍ)

KÓD	ROZMĚRY (ŠÍŘKA X HLOUBKA)
FAPD4040	400x400 mm
FAPD4060	400x600 mm
FAPD4080	400x800 mm
FAPD6040	600x400 mm
FAPD6060	600x600 mm
FAPD6080	600x800 mm
FAPD8040	800x400 mm
FAPD8060	800x600 mm
FAPD8080	800x800 mm
FAPD10040	1000x400 mm
FAPD10060	1000x600 mm
FAPD10080	1000x800 mm

STROP POLE PRO VSTUP KABELŮ

(KRYTY KABELŮ SOUČÁSTÍ)

KÓD	ROZMĚRY
ROPD4040	400x400 mm
ROPD4060	400x600 mm
ROPD4080	400x800 mm
ROPD6040	600x400 mm
ROPD6060	600x600 mm
ROPD6080	600x800 mm
ROPD8040	800x400 mm
ROPD8060	800x600 mm
ROPD8080	800x800 mm
ROPD10040	1000x400 mm
ROPD10060	1000x600 mm
ROPD10080	1000x800 mm



PILÍŘ

Venkovní skříně sloupového typu „KYBA“ jsou speciálně navrženy pro elektrické skříně a telekomunikační zařízení, ve venkovních, nezastřešených prostorách a za jakýchkoli povětrnostních podmínek.

Jsou vodotěsné se stupněm těsnosti IP 65 a mají označení CE.

Díky své konstrukci z pozinkované oceli lze instalovat bez nátěru, bez problémů s oxidací. Pro ještě větší odolnost lze natřít polyesterovou elektrostatickou barvou. Pro odečet odečtů měřiče D.E.H lze na dveře umístit vodotěsné okénko z nerozbitného a nehořlavého plexi.

Ve spodní části každého sloupku je velký otvor pro vstup a výstup kabelů, který je uzavřen těsným víkem.


Pro snadnější instalaci lze na spodní část každého sloupku umístit podstavec z pozinkovaného plechu o tloušťce 2 mm.





KÓD	POPIS
PIL606030	sloupek, s jedněmi dveřmi, nelakovaný, bez rozměrového okna 600x600x300 ŠxVxH (mm).
PIL606030TZ	sloup, s jedněmi dveřmi, bez nátěru, s rozměrným oknem 600x600x300 ŠxVxH (mm).
PIL606030 GB	sloup, jedny dveře, lakované, bez rozměrového okna 600x600x300 ŠxVxH (mm).
PIL606030GBTZ	sloupek, jednodveřový, lakovaný, s rozměrným oknem 600x600x300 ŠxVxH (mm).
PIL1008030	sloupek, se dvěma dveřmi, bez nátěru, bez rozměrného okna 1000x800x300 ŠxVxH (mm).
PIL1008030TZ	sloupek, se dvěma dveřmi, bez nátěru, s rozměrným oknem 1000x800x300 ŠxVxH (mm).
PIL1008030GB	sloupek, se dvěma dveřmi, lakovaný, bez rozměrného okna 1000x800x300 ŠxVxH (mm).
PIL1008030GBTZ	sloupek, se dvěma dveřmi, lakovaný, s oknem, rozm 1000x800x300 ŠxVxH (mm).
PIL 8010030	sloup, s jedněmi dveřmi, bez nátěru, bez rozměrného okna 800x1000x300 ŠxVxH (mm).
PIL 8010030 GB	sloupek, s jedněmi dveřmi, lakovaný, bez rozměrného okna 800x1000x300 ŠxVxH (mm).
PIL 8012530	sloup, s jedněmi dveřmi, bez nátěru, bez rozměrného okna 800x1250x300 ŠxVxH (mm).
PIL 8012530 GB	sloupek, s jedněmi dveřmi, lakovaný, bez rozměrného okna 800x1250x300 ŠxVxH (mm).
PIL12010030	sloup nevymalovaný, dva pokoje, se dvěma dveřmi, bez okna, rozm 1200x1000x300 ŠxVxH (mm)
PIL12010030TZ	sloup nevymalovaný, dva pokoje, se dvěma dveřmi, s oknem, rozm 1200x1000x300 ŠxVxH (mm)
PIL12010030 GB	malovaný sloup, dva pokoje, se dvěma dveřmi, bez okna, rozm 1200x1000x300 ŠxVxH (mm)
PIL12010030GBTZ	sloup malovaný, dva pokoje, se dvěma dveřmi, s oknem, rozm 1200x1000x300 ŠxVxH (mm)
PIL14512535	sloup, dvoupokojový, se dvěma dveřmi, nevymalovaný, bez okna, rozm 1450x1250x350 ŠxVxH (mm).
PIL14512535TZ	sloup, dva pokoje, se dvěma dveřmi, nevymalováno, s oknem, rozm 1450x1250x350 ŠxVxH (mm).
PIL14512535GB	sloup, dva pokoje, se dvěma dveřmi, vymalovaný, bez okna, rozm 1450x1250x350 ŠxVxH (mm).
PIL14512535GBTZ	sloup, dva pokoje, se dvěma dveřmi, vymalovaný, s oknem, rozm 1450x1250x350 ŠxVxH (mm).

KÓD	POPIS
BPIL603010	pilířová základna PIL606030, výška 100 mm
BPIL803010	pilířová základna PIL8010030, výška 100 mm
BPIL1003010	pilířová základna PIL1008030, výška 100 mm
BPIL1203010	pilířová základna PIL12010030, výška 100 mm
BPIL1453510	pilířová základna PIL14512535, výška 100 mm
BPIL603020	pilířová základna PIL606030, výška 200 mm
BPIL803020	pilířová základna PIL8010030, výška 200 mm
BPIL1003020	pilířová základna PIL1008030, výška 200 mm
BPIL1203020	pilířová základna PIL12010030, výška 200 mm
BPIL1453520	pilířová základna PIL14512535, výška 200 mm





REGÁLY

Nástěnný RACK 19" jsou vyrobeny z ocelového plechu DKP o tloušťce 1,25 mm, lakovaná polyesterovou elektrostatickou barvou v barvě RAL 7035 a na přání v barvě RAL 9005.

Mají odnímatelné bočnice uzamykatelné pojistkou a dvířka s plexisklem, která se snadno vyjmají a mohou měnit směr otevírání. Dveře a boční bezpečnostní zámek se otevírají stejným klíčem.

Pro dostatečné větrání interiéru jsou na bocích RACKu otvory a také infrastruktura pro montáž ventilátorů na jeho střeše.

Uvnitř RACKU jsou umístěny 4 příčníky pro podepření materiálů, vyrobené z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm. Příčníky mají U-číslo a nemají ostré hrany, aby chránily montéra a zařízení. Polohu každé příčky lze snadno upravit do hloubky.

RACK 19" podlahy jsou vyrobeny z ocelového plechu DKP o tloušťce 2 mm, lakovaná polyesterovou elektrostatickou barvou v barvě RAL 7035 a na přání v barvě RAL 9005.

Mají odnímatelné bočnice uzamykatelné bezpečnostním zámkem, dvířka s plexi vpředu a dvířka vzadu. Dveře lze snadno vyjmout a lze změnit směr otevírání. Všechny dveře a strany se otevírají stejným klíčem. Na přání lze dodat perforované dveře pro lepší ventilaci.

Pro dostatečné větrání interiéru jsou na bocích RACKu otvory a také infrastruktura pro montáž ventilátorů na jeho střeše.

Uvnitř RACKU jsou umístěny 4 příčníky pro podepření materiálů, vyrobené z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm. Příčníky mají U-číslo a nemají ostré hrany, aby chránily montéra a zařízení. Polohu každé příčky lze snadno upravit do hloubky.

Podlahy RACK jsou k dispozici ve dvou šířkách, 600 a 800 mm. Stojany o šířce 800 mm jsou vybaveny distančními vložkami, které také fungují jako vertikální organizéry kabelů.

Na základně každého podlahového stojanu jsou umístěny čtyři "nohy" výškově nastavitelné pro správné vyrovnaní stojanu. Výška uvedená v tabulce je bez „noh“. V místě, kde jsou umístěny "nohy", lze nainstalovat čtyři kola (dvě s brzdou).

PODLAHOVÉ REGÁLY 19" (šířka 60 cm)

KÓD	POPIS	WIDTH x HEIGHT x HLOUBKA (mm)
R22U6060	REGÁL PODLAHOVÝ 22U 60x60	600x1270x600 mm
R26U6060	REGÁL PODLAHOVÝ 26U 60x60	600x1470x600 mm
R32U6060	REGÁL PODLAHOVÝ 32U 60x60	600x1670x600 mm
R36U6060	REGÁL PODLAHOVÝ 36U 60x60	600x1870x600 mm
R42U6060	REGÁL PODLAHOVÝ 42U 60x60	600x2040x600 mm
R22U6080	REGÁL PODLAHOVÝ 22U 60x80	600x1150x800 mm
R26U6080	REGÁL PODLAHOVÝ 26U 60x80	600x1330x800 mm
R32U6080	REGÁL PODLAHOVÝ 32U 60x80	600x1595x800 mm
R36U6080	REGÁL PODLAHOVÝ 36U 60x80	600x1775x800 mm
R42U6080	REGÁL PODLAHOVÝ 42U 60x80	600x2040x800 mm
R22U60100	REGÁL PODLAHOVÝ 22U 60x100	600x1150x1000 mm
R26U60100	REGÁL PODLAHOVÝ 26U 60x100	600x1330x1000 mm
R32U60100	REGÁL PODLAHOVÝ 32U 60x100	600x1595x1000 mm
R36U60100	REGÁL PODLAHOVÝ 36U 60x100	600x1775x1000 mm
R42U60100	REGÁL PODLAHOVÝ 42U 60x100	600x2040x1000 mm



KÓD	POPIS	WIDTH x HEIGHT x HLOUBKA (mm)
R22U8080	REGÁL PODLAHOVÝ 22U 80x80	800x1150x800 mm
R26U8080	REGÁL PODLAHOVÝ 26U 80x80	800x1330x800 mm
R32U8080	REGÁL PODLAHOVÝ 32U 80x80	800x1595x800 mm
R36U8080	REGÁL PODLAHOVÝ 36U 80x80	800x1775x800 mm
R42U8080	REGÁL PODLAHOVÝ 42U 80x80	800x2040x800 mm
R22U80100	REGÁL PODLAHOVÝ 22U 80x100	800x1150x1000 mm
R26U80100	REGÁL PODLAHOVÝ 26U 80x100	800x1330x1000 mm
R32U80100	REGÁL PODLAHOVÝ 32U 80x100	800x1595x1000 mm
R36U80100	REGÁL PODLAHOVÝ 36U 80x100	800x1775x1000 mm
R42U80100	REGÁL PODLAHOVÝ 42U 80x100	800x2040x1000 mm





KÓD	POPIS	ŠÍŘKA X VÝŠKA X HLOUBKA (mm)
R06U6045	6U 60x45	600x377x450 mm
R09U6045	9U 60x45	600x511x450 mm
R12U6045	12U 60x45	600x644x450 mm
R16U6045	16U 60x45	600x822x450 mm
R20U6045	20U 60x45	600x1000x450 mm
R06U6060	6U 60x60	600x377x450 mm
R09U6060	9U 60x60	600x511x450 mm
R12U6060	12U 60x60	600x644x450 mm
R16U6060	16U 60x60	600x822x450 mm
R20U6060	20U 60x60	600x1000x450 mm





KÓD	POPIS
RWEELS	Sada 4 kol, obě s brzdou
300 RSH	300 mm hluboká přední nosná police
400 RSH	Police hloubky 400 mm, 4 opěrné body, pro stojan s hloubkou 600 mm
600 RSH	Police hluboká 600 mm, 4 opěrné body, pro regál o hloubce 800 mm
800 RSH	800 mm hluboká police 4 opěrné body, pro 1000 mm hluboký regál
RFAN2	Ventilační jednotka se 2 ventilátory a termostatem
RFAN4	Ventilační jednotka se 4 ventilátory a termostatem
RORG	Horizontální třídič kabelů
RCOV1U	Přední záslepka 1U
RCOV2U	2U záslepka vpředu



NEREZ

Boxy INOX se vyrábí na zakázku v široké škále rozměrů.






SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE


V případě, že náš standard
produkty je nemohou zakrýt
požadavky nějaké aplikace, spol
kdokoli nás může postavit
elektrická panelová skříň, navržená
od zákazníka.











www.kyba.gr